

Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на працівників Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції» (далі – Житомирська академія поліції, заклад), які виконують обов'язки робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями ВЛМТЗ (далі - робітник).

1.2. Інструкція розроблена на основі Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що є чинними на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 № 132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, і з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417;

1.3. Особу, яка виконує обов'язки робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями ВЛМТЗ, ознайомлюють під підпис з умовами праці та про наявність на її робочому місці небезпечних і шкідливих чинників.

1.4. За вказаною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. У вказаному журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та робітника.

1.5. У разі ушкодження здоров'я робітника з вини керівництва, він (робітник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання вказаної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До роботи робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями ВЛМТЗ допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.8. Робітник повинен:

1.8.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.8.2. Знати номери телефонів виклику працівників МНС (101), поліції (102), швидкої допомоги (103).

1.8.3. Знати територію академії та всі об'єкти, які на ній розташовані.

1.8.4. Знати розташування пожежних гідрантів.

1.8.5. Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.8.6. Уміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.8.7. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та по якій він проінструктований.

1.9. Головні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть діяти на робітника:

- незадовільні метеорологічні умови;
- рухомий автотранспорт, машини, механізми;
- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;
- незахищений обірваний електричний провід;
- недостатня освітленість робочої зони під час роботи в нічний час доби;
- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях інструментів для прибирання та обладнання;
- токсична та подразнююча дія на органи дихання, шкіру та слизові оболонки хімічних речовин, що використовуються для дезінфекції об'єктів на території Житомирської академії поліції.

1.10. Робітник забезпечується спецодягом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, акуратно його заправити, не допускаючи звисаючих кінців, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір, сигнальний жилет, приготувати засоби роботи (мітли, совки та інше).

Забороняється працювати в легкому взутті (босоніжках, сандалетах, тапочках).

2.2. Перевірити стан каналізаційних люків (вони повинні бути закритими або мати огорожу висотою 0,8 м).

2.3. При виконанні обов'язків з прибирання службових приміщень перевірити справність засобів для прибирання.

2.4. При прибиранні приміщення біля електроприладів впевнитись, що вони вимкнені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Територію академії належить утримувати в чистоті.

3.2. Робітник має стежити за наявністю і справністю загорож (поручнів).

Люки, ями і траншеї, які робляться для технічних потреб, мають бути загороджені, а проходи і проїзди біля них завжди чистими.

3.3. Якщо робітник помітить будь-яке порушення, що заважає нормальному руху транспорту або пересуванню людей по території академії, він повинен негайно повідомити керівництво, виставити знаки безпеки.

3.4. Користуватися тільки справною технікою, розсувною драбинкою, носилками, візком, тачкою та іншими пристроями.

3.5. Прибирання території біля працюючого обладнання виконувати тільки за наявності загорожі небезпечних зон.

3.6. Під час перевезення сміття візком не допускати розсипання сміття по території.

3.7. У зимовий час під час очищення території від снігу при посипанні піску проти обледеніння бути уважним, щоб не посковзнутися.

Забороняється посипати обледенілу поверхню території сіллю.

3.8. Дворові вбиральні і заасфальтовані (замощені) підходи до них належить утримувати в чистоті. Вигрібні ями при неканалізованих вбиральнях належить своєчасно очищувати, не допускаючи їх переповнення.

Працювати в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ).

3.9. У туалетах мити підлогу розчином хлорного вапна (дві столові ложки на відро води). У зимовий час розчин треба підігрівати. Не залишати в туалетах розведене (кашоподібне) хлорне вапно.

Раковини умивальників і унітазів у вбиральнях мити гарячою водою з содою (3-5% розчин) або спеціальними миючими розчинами.

3.10. Переносити гарячу воду у відрах, закритих кришками.

3.11. Під час миття вікон з вулиці не ставати на підвіконня, а користуватися для цього спеціальною розсувною драбиною, а також підвісними колицками. Драбина має бути справною, мати щаблі, скріплені тятивами, а не прибиті цвяхами. Щаблі мають бути без тріщин і відколів, тятиви - мати верхні та нижні стяжні болти. На кінцях драбини мають бути гумові башмаки або загострені металеві наконечники, що запобігають ковзанню її по підлозі (драбину необхідно випробувати на статичне навантаження).

3.12. Стежити за тим, щоб ганчірки, папір та інші відходи, просочені бензином, гасом, змивальними та мастильними матеріалами, фарбою для підлоги і т. ін., що виносяться з виробничих приміщень після закінчення роботи, були складені в окремі металеві ящики з кришками.

3.13. Стежити за тим, щоб працівники закладу виносили сміття з приміщення у відведене для цього на подвір'ї місце.

3.14. Стежити, щоб приямки, що виходять у двір або на вулицю, були завжди загороджені або закриті надійними металевими решітками. Решітки треба утримувати чистими і неушкодженими.

3.15. Стежити, щоб в місцях, відведених для паління, були встановлені урни, ємності з водою і піском і були вивішені таблички з написом «Місце для паління».

3.16. При виконанні обов'язків з прибирання службових приміщень користуватися тільки справними пилососами.

3.17. Під час роботи необхідно уникати протягів.

3.18. Прибирати сміття безпосередньо руками не дозволяється.

3.19. Прибирання у вечірній час, а також в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.

3.20. При переміщенні столів, шаф та іншого інвентарю і меблів з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

3.21. Не можна користуватись замість драбинок випадковими

предметами.

3.22. Протирати електроприлади, пускові апарати та інше дозволяється тільки після зняття напруги.

3.23. Виносити відходи і сміття з приміщення тільки у відведене для цього місце.

3.24. Забороняється:

3.24.1. Робити прибирання під працюючим обладнанням або поблизу механізмів, які рухаються.

3.24.2. Залишати в проходах, проїздах, дверних прорізах тощо мітли, швабри та інші предмети.

3.24.3. Заходити та засовувати руки за загорожу як діючого, так і недіючого в даний момент обладнання.

3.24.4. Розводити вогнище для спалювання сміття.

3.24.5. Класти на електроприлади та нагрівальні пристрої ганчірки та інші предмети.

3.24.6. Витирати вимикачі струму, електропроводку, штепсельні розетки.

3.24.7. Залишати після прибирання приміщення з включеним освітленням.

3.25. Під час прибирання та пересування сходами бути уважним, ступати на сходинку повною ступнею, в жодному разі не на носок чи на п'яту.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Усі механізми, інструменти, драбини тощо прибрати у відведені місця.

4.2. Зняти спецодяг та засоби індивідуального захисту, покласти у відведене для них місце. При забрудненні засобів індивідуального захисту їх необхідно помити.

4.3. Вимити теплою водою з милом руки та обличчя. Якщо є можливість, прийняти душ.

4.4. Якщо робота виконується в неробочий час, перевірити чи вимкнені електроприлади, освітлення, закриті водопровідні крани.

4.5. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі:

- травмування машинами та механізмами, що рухаються по території;
- ураження електричним струмом;
- поранення інструментом;
- падіння з висоти;
- виникнення пожежі;
- падіння в відкриті люки;
- токсичної дії миючих засобів, хлорного вапна.

5.2. Якщо виникла ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку, необхідно огородити небезпечну зону і не допускати в неї сторонніх осіб, припинити роботу, якщо робота виконувалась електроспоживачами,

відключити їх від електромережі; повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм домедичну допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати працівників МНС і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.5. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

Інженер з охорони праці I-ї категорії
ВЛМТЗ Житомирської академії поліції



Андрій ЗАГОРУЙКО